

整理番号	36
契約番号	29農振財契第1190号
件名	グラップル付きホイールローダの購入
履行場所	公益財団法人東京都農林水産振興財団 貯木場 (東京都青梅市新町6-8-8)
概要	<p>グラップル付きホイールローダ 1台</p> <p>水平かつ平滑な舗装面において末口700mm、長さ4,000mmの原木を安全に扱うことが出来る木材専用作業車</p> <p>○ベースマシン</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・走行方式:全駆動4輪(タイヤ)駆動式</li> <li>・エンジン:ディーゼルエンジン 出力107Kw/min<sup>-1</sup>相当</li> <li>・全長、全高、全幅:入口が高さ7m20cm、幅4m80cm、及び奥行きが7m20cmの格納庫に無理なく納まること。</li> <li>・運転席高:運転席床面は、地面から1,800mm以上</li> </ul> <p>○グラップル</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ブーム形状:2段折り曲げ式</li> <li>・最大作業半径:14.0m以上</li> <li>・旋回角度:360度全旋回以上</li> <li>・掴み径:最大700mm以上、最小200mm以下</li> <li>・定格荷重:2.0t以上</li> <li>・最大作業半径時荷重:0.5t以上</li> </ul> <p>(詳細は別紙仕様書のとおり)</p>
納入期限	平成30年5月31日(木)
入札方式	希望制指名競争入札
希望申出要件	<p>①又は②のいずれかの要件を満たす者で、本件仕様に対応可能な者</p> <p>①東京都における平成29・30年度物品買入れ等競争入札参加有資格者で、いずれかの営業種目に格付けされている者であること(営業種目は問わない)</p> <p>②当財団又は官公庁等において同様の業務について契約実績を有する者</p>
格付	問わない
現場説明会	実施しない
入札予定日時	平成30年1月30日(火) 午前11時00分
入札予定場所	公益財団法人東京都農林水産振興財団立川庁舎 講堂(東京都立川市富士見町3-8-1)
希望申出期間	平成30年1月9日(火)から同月15日(月)まで 午前10時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)
希望申出場所	〒190-0013 東京都立川市富士見町3-8-1 公益財団法人東京都農林水産振興財団 管理課
希望申出時の提出書類	<p>(1) 希望票〔様式あり〕(必要事項を記入・押印)</p> <p>(2) 会社概要・実績一覧表〔様式あり〕(必要事項を記入)</p> <p>(3) ○希望申出要件①に該当する場合は、 東京都の「平成29・30年度物品買入れ等競争入札参加資格審査受付票」の写し 及び「平成29・30年度競争入札参加資格審査結果通知書(物品等)」の写し</p> <p>○希望申出要件②に該当する場合は、 契約実績を証明するものの写し(契約書・請書の写しなど)</p>
備考	<p>(1) 指名停止等業者については、東京都に準じて取り扱うものとします。</p> <p>(2) 指名業者の選定については、当財団入札参加業者選定基準によるものとします。</p> <p>(3) 希望票の提出があっても、必ずしも指名されるとは限りません。</p> <p>(4) 指名通知は、指名した方のみに対して入札予定日の5日前までに行う予定です。</p> <p>(5) 申込書類に不備がある場合、失格になることがあります。</p> <p>(6) 関係する会社に該当する場合(親会社と子会社の関係にある場合、親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合、役員の兼任等がある場合)には、同一入札に参加することができません。</p> <p>(7) 入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行わないこと。</p> <p>(8) 入札結果(落札業者名、落札金額等)については後日公表します。予めご了承ください。</p>
入札に関する問い合わせ先	<p>公益財団法人東京都農林水産振興財団 管理課 【担当】星野</p> <p>住所 東京都立川市富士見町3-8-1</p> <p>電話 042-528-0505 FAX 042-522-5397 HPアドレス: <a href="http://www.tokyo-aff.or.jp/">http://www.tokyo-aff.or.jp/</a></p>
仕様内容に関する問い合わせ先	<p>公益財団法人東京都農林水産振興財団 森の事業課 花粉対策室 【担当】桶川</p> <p>住所 東京都青梅市河辺町6-4-1 青梅合同庁舎内</p> <p>電話 0428-20-8134 FAX 0428-22-1489 HPアドレス: <a href="http://www.tokyo-aff.or.jp/">http://www.tokyo-aff.or.jp/</a></p>

# 仕 様 書

- 1 件 名  
グラップル付きホイールローダの購入
- 2 納入期限  
平成 30 年 5 月 31 日
- 3 納入場所  
公益財団法人東京都農林水産振興財団 貯木場  
(東京都青梅市新町六丁目 8 番 8 号)
- 4 購入物件  
グラップル付きホイールローダ 1 台
- 5 仕様内容  
別紙「グラップル付きホイールローダ仕様書」のとおりとする。
- 6 支払方法  
納品完了後に提出される納品書に基づき完了検査を行い、合格と認定した後、適法な支払請求を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。
- 7 現行車両の引き取り  
現在使用しているグラップル付きホイールローダ（魚谷 klg-8500）は、納入に合わせて販売者が引き取りその責任において処分すること。
- 8 環境により良い自動車利用  
本契約の履行に当たって自動車を利用し、又は利用させる場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12 年東京都条例第 215 号）の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
  - (1) ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
  - (2) 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（平成 4 年法律第 70 号）の対策地域内で登録可能な自動車であること。なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。
- 9 その他
  - (1) 本仕様に定めない事項については、財団担当職員と協議の上実施するものとする。
  - (2) 納品を実施する際に、納品日を担当職員に連絡したうえで納品すること。
- 10 連絡先  
〒198-0036 東京都青梅市河辺町六丁目 4 番 1 号 青梅合同庁舎内  
公益財団法人東京都農林水産振興財団 花粉対策室  
担当 桶川  
TEL 0428-20-8134 FAX 0428-22-1489

## グラップル付きホイールローダ仕様書

水平かつ平滑な舗装面において末口 700mm、長さ 4,000mm の原木を安全に扱うことが出来る木材専用作業車として以下の仕様を満たすものとする。

### 1 ベースマシン

- |              |  |
|--------------|--|
| (1) 走行方式     | 全駆動4輪（タイヤ）駆動式                                      |
| (2) エンジン     | ディーゼルエンジン 出力 107Kw/min <sup>-1</sup> 相当            |
| (3) 全長、全高、全幅 | 入口が高さ 7m20cm、幅 4m80cm、及び奥行きが 7m20cm の格納庫に無理なく納まること |
| (4) 運転席高     | 運転席床面は、地面から 1,800mm 以上                             |
| (5) 運転資格     | 小型移動式クレーン運転技能講習の修了者                                |
| (6) 操縦装置     | 操縦レバー、ペダル、インジケータ等の配置は、一般的（原則として現行と同じ）配置とする。        |
| (7) 安全装置     | アウトリガー装着の場合は、アウトリガーロック装置                           |
| (8) エアコン     |  |

### 2 グラップル

- |               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| (1) ブーム形状     | 2段折り曲げ式                              |
| (2) 最大作業半径    | 14.0m 以上                             |
| (3) 旋回角度      | 360度全旋回                              |
| (4) 掴み径       | 最大 700mm 以上、最小 200mm 以下              |
| (5) 定格荷重      | 2.0t 以上                              |
| (6) 最大作業半径時荷重 | 0.5t 以上                              |
| (7) ブーム上下方式   | 油圧シリンダ                               |
| (8) 安全装置      | 油圧制御安全弁、ブーム加工防止装置<br>グラップル爪開口ロック装置付き |

### 3 塗装色

黄色系又は橙色系のメーカー標準色

### 4 文字入れ

- (1) 白色又は黒色で「(公財) 東京都農林水産振興財団」と記入すること。
- (2) 記入場所・文字サイズ等は財団担当者と協議の上、決定するものとする。